POWTEX® 2026
国際粉体工業展
第46回

2026 11.25(水) ▶ 11.27(金)
9:30 ~ 17:00
東京ビッグサイト 東 1·2·3 ホール

yamada
株式会社ヤマダコーポレーション
小間番号：1-W05

来場には事前登録が必要です。
https://www.powtex.com/tokyo/

局所排気装置
FX2 ベンチトップアームシリーズ

主に卓上で発生する臭気や煙、微細粉塵の回収に最適な局所集塵システムです。
粉体を扱う作業や、化学・美容・医療・美術等の現場で発生する浮遊粉塵や臭気を発生源の近くで回収します。
フードやブラケットなどのアクセサリーも豊富で、
作業環境に最適な換気システムをご提供いたします。




FX アーム O オリジナルシリーズ
（一般用）


FX アーム E ESD/EX シリーズ
（静電気 / 防爆用）



FX アーム C ケミカルシリーズ
（高耐食用）

局所換気システムの実例をご紹介！
YOUTUBE で動画公開中



エア駆動式
粉体移送用ダイアフラムポンプ

エア切替式だから防爆対策不要！流動性の高い無水粉体の移送に最適なダイアフラムポンプです。エアの調整だけで流量を自在にコントロール。安定した粉体移送を実現します。



移送可能な粉体例

- トナー
- 珪藻土
- エアロゾル
- シリカ
- グラスバブルス
- タンカル
- カーボンブラック

粉体移送
デモンストレーション実施
ヤマダのブース（1-W05）に
是非お立ち寄りください！

粉体移送ポンプのことがよくわかる！
YOUTUBE で動画公開中



株式会社ヤマダコーポレーション
YAMADA CORPORATION
本社·営業本部　〒143-8504　東京都大田区南馬込1丁目1番3号
URL https://www.yamadacorp.co.jp
※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
製品お問合せはこちらへ
0120-518-055


新発売

エア駆動式ダイアフラムポンプ

NDP-800

ステンレスシリーズ

- 最大吐出量 約990L/min
- 吐出量あたりのエア消費量改善
- シンプル構造 優れたメンテナンス性



最大吐出流量が従来製品と比較して

最大約13%増加

最大吐出量比較

（従来品NDP-80シリーズとの比較）

NDP-800BS□	940L/min	13%UP
NDP-80BS□	830 L/min	
NDP-800BSW	990L/min	6.5%UP
NDP-80BSW	930 L/min	


販売開始から 50 年！

エア駆動式 ダイアフラムポンプ

YAMADA DIAPHRAGM PUMP 50th ANNIVERSARY 1976-2026

粉体混合プロセスにも！ 高粘度液体も力強く送る、液体移送用ダイアフラムポンプです。
「安全な液体移送のニーズ」に応える、防爆、液漏れしないエア駆動ポンプ。小型から大型までサイズ・材質の組み合わせによって 300 種類以上のモデルをラインアップ。流量や使用液剤に応じて、最適なポンプを選択可能です。

YouTube 動画でわかる！
ダイアフラムポンプの特徴



防爆対策不要
- ✓エア駆動のため、防爆エリアでも特別な対策なしで設置可能
- ✓引火性液体の移送も安心

操作が簡単
- ✓バルブの開閉操作のみで簡単に先止めが可能
- ✓エアレギュレーター1つで吐出量を自在にコントロール

高い汎用性
- ✓酸・アルカリ・有機溶剤など、多種多様な液体に対応
- ✓高粘度・スラリー・粉体混入液の移送にも活躍

yamada 株式会社 ヤマダコーポレーション

https://www.yamadacorp.co.jp

【弊社HPはこちら!】

本社･営業本部　〒143-8504　東京都大田区南馬込1丁目1番3号
札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号　仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号
東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号　名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号
大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号　広島営業所 〒733-0842 広島市西区井口5丁目18番2号
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号　相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号

製品お問合せはこちらへ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。